

# Dekorglett Kisokos



## Kalauz a dekorációs glettek világához



**A dekorációs glettek olyan speciális bevonatok, amelyeket felületek díszítésére és textúrázására használnak.** Ezek a glettek lehetővé teszik, hogy egyedi, kreatív és esztétikus felületeket hozzunk létre falakon és más belső&külső terekben vagy akár bútorokon is. A felhasználási lehetőségek szinte végtelenek. Könnyedén eltudsz érni velük: látszóbetont, kígyóbőrt, stenciles mintákat, faerezeteket, sziklahatást és még rengeteg akár modern, rusztikus, elegáns vagy éppen avantgárd megjelenést is.

**Az akril és meszes dekorációs glettek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, így érdemes mindkettőt kipróbálni, hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbbet.** A meszes glettek könnyen kezelhetőek, részletgazdag felület kialakításra ad lehetőséget ami általános ellenállósággal rendelkezik (mint egy normál fal). Az akril glettek szintén könnyen kezelhetőek és magas ellenállósággal és színezhetőséggel rendelkeznek.

**Fontos, hogy mindig az adott felülethez és az elérni kívánt hatáshoz válasszuk ki a megfelelő anyagot. A dekorfestés lehetőségei határtalanok, így bátran kísérletezzünk és alkossunk egyedi, lenyűgöző felületeket!**

Bármilyen kérdés esetén keress minket bizalommal az elérhetőségeinken.

# FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Egy dekorfal elkészítésének a legfontosabb alapja a jól előkészített falfelület.

## Milyen felületet igényel egy dekorfal?

Egy, normál festésre alkalmas felület szükséges.  
(leváló részektől, zsírtól, szennyeződésektől mentes)

A tökéletes felületképzés a mélyalapozással kezdődik, amit a Jolly Fix mélyalapozóval érünk el.  
Így megerősítve, és szívóképességet kiegyenlítve hozunk létre egy hordozó felületet.

A következő lépés a beltéri dekoralapozó festék, a Decorfondo használata. Ezzel alakítjuk ki a kívánt alapszint és teremtjük meg azt a felületet, amire ezután felhordhatjuk a dekorfestékeket és a glettek széles választékát.

Ha kültéri dekorozásról beszélünk, akkor a DecorfondoGrip-et szükséges alkalmaznunk.

A DecorfondoGrip szabályozott szemcsemérettel rendelkezik, 150 mikronig.



# MESZES ALAPÚ DEKORGLETTEK

A meszes alapú dekorglettek népszerűnek számítanak a külső és belső terek dekorációjában, különösen a falak és különböző építőelemek felületének egyedivé tételében. Ezek a termékek meszet tartalmaznak alapanyagként, amely számos előnnyel jár, ideális olyan felületekhez, ahol a természetes, lélegző anyagokra van szükség.

A mész alapvető tulajdonsága, hogy kiváló páraáteresztő képességgel rendelkezik, így segít megelőzni a penészképződést.

Ezekkel a dekorglettekkel különböző textúrákban és színekben lehet gondolkodni, lehetővé téve a tervezők és alkotók számára, hogy különböző esztétikai hatásokat érjenek el. A meszes alapú termékek alkalmazásával könnyedén létrehozhatóak rusztikus, vintage, vagy modern megjelenésű felületek is.



# MESZES ALAPÚ DEKORGLETTEK

A meszes típusú dekorglettek felhasználása könnyen és egyszerűen működik (bekevert, felhasználásra kész). A felhordás után a teljes száradási időn belül alakítható, vissza nedvesíthető, száradás után utó munkára alkalmas, csiszolással, belekarcolással, visszanedvesítéssel.

**Színezhető, de az előállított szín a száradás közben világosodik.** Típustól függően körülbelül 20-30%-ban. A végleges felületet impregnálni szükséges, amivel a szívóképességet szüntetjük meg és moshatóvá tesszük a végleges állapotot. Az impregnálás történhet Velatura (természetes matt), Cyberlux (fémhatású) típusú anyagokkal, ezután már bármilyen dekorfesték is alkalmazható a glettek felülszínezésére.

## Meszes alapú dekorglettjeink

Volare - 0,2 mm szemcseméret



Ca'Foscari Marmorino -  
0,3 mm szemcseméret

Infinito - 0,5 mm szemcseméret




Ca'Foscari Tintoretto  
- 0,7 mm szemcseméret

# MESZES ALAPÚ DEKORGLETTEK

Felhasználás szempontjából a Volare és az Infinito dekorglettek használhatóak kültéri igénybevétel esetén is. A megfelelő impregnálás használatával. (ilyen impregnáló pl.: Velatura)

Felhasználható: falfelületeken, építőelemeken, kivéve járó felületeken



# MESZES ALAPÚ MÁRVÁNYGLETT



## Ca'Foscari Stucco Veneziano

Klasszikus márványglett, hagyományos inox glettvasas felhordással, kézi bevasalással és igény szerint wax védőréteg használatával.

Az anyag felhasználása 2-3 rétegben javasolt, akár 1 vagy több szín használatával. Az anyag alkalmas a színek glettvassal történő öszemosására, így kialakítva a márvány felület egyediségét és megjelenését.

Az utolsó réteg kivételével minden réteget teljesen hagyunk megszáradni. A befejező réteg egyszerre kell hogy tartalmazza a kívánt mintázat felhordását és pár perc után a felület bevasalását (inox glettvas).

Ez a műveletet a teljes falfelületen, párhuzamosan alakítjuk ki, elkerülve az anyag túlszáradását ami meggátolja a fényesség kialakulását.

Az így elkészített felületet hagyjuk teljesen megszáradni (min.24 óra), majd hordjuk fel a Cera Waxot glettvassal. Felhordás után körülbelül 30-40 perccel gyapjú korongos polírozó géppel felfényesítjük a márvány felületünket.


# AKRIL ALAPÚ DEKORGLETTEK

Az akril dekorglettek egyre népszerűbbek a lakásfelújítások és belsőépítészeti projektek során, mivel sokoldalúan használhatóak és esztétikus felületeket hozhatnak létre. Ezek a speciális glettanyagok különösen alkalmasak dekoratív falburkolatok és díszítőelemek készítésére, valamint régi, elhasználódott felületek felújítására.

Az akril glettek jellemzői: könnyű felhasználás, erőteljes színezhetőség ami a száradás után nem változik és magas ellenálló képesség a fizikai hatásokkal szemben. A felhordás után a száradási időn belül nem javasolt a felület belenyúlása, javítása. Száradási idő után nem vagy nehezen csiszolható, utó munkára kevésbé alkalmas.

A felület impregnálással és anélkül is használható.

Felhasználható: falfelületeken, építőelemeken, kivéve járó felületeken



# AKRIL ALAPÚ DEKORGLETTEK



## Texture - extra finom

Vizes bázisú, akril, krém állagú, extra finom jellegű dekorglett. Különböző speciális effektek, hatások létrehozására alkalmas mint például ipariális lemez, különböző bőrhatások és további kreatív felületek.




## Pietrafine - 0,3 mm szemcseméret

Magas minőségű, extra ellenállóságú akril alapú dekorglett. Széles felhasználhatóságot biztosító felület képző anyag, ami alkalmas a klasszikus felületek, kő hatás (travertin, folyami kő), fa, beton és kreatív, modern struktúrák kialakítására.



## Pietrantica - 0,7 mm szemcseméret

Magas minőségű, extra ellenállóságú akril alapú dekorglett. Széles felhasználhatóságot biztosító felület képző anyag, ami alkalmas a klasszikus felületek, kő hatás, fa, beton és kreatív, modern struktúrák kialakítására.





# AKRIL, SZINTETIKUS ALAPÚ MÁRVÁNYGLETTÉK

A szintetikus márvány glettek főbb jellemzői, hogy jól színezhetőek egyénileg és színekártya szerint. A felület kialakítása, mintázása, karakterizálása és a fényességi fok elérése (vasalás, polírozás) elkülönül egymástól időben.

Alkalmazható realiztikus modern márvány hatások elérésére, glettelési technikával, festéssel és karcolatok alkalmazásával. A lehetőségek és a variációk száma végtelen.

Az így elért felületek használhatóak saját fényességi fokukkal vagy védőréteggel láthatjuk el (matt/selyemfényes vagy fényes - 1 és 2 komponensű változatban).



## Murano

Új generációs márványglett, amely szintetikus alapjának köszönhetően a mintázási, karakterizálási és fényesítési fázisok széles lehetőségét biztosítja. Nagyon könnyen polírozható.



## Plasma 3D

Dekoratív, plasztikus (kenhető, elasztikus, puha) bevonat beltéri alkalmazásra. Speciális szintetikus kötőanyagok, adalékanyagok alkalmazásával. Végtelen lehetőség a felhasználásban.



## Bi Plasma

Speciális felületképző anyag márvány, és különböző dekor mintázatok stb. létrehozásához. Két komponensű összetételének köszönhetően magas ellenállóképesség jellemzi. Használata javasolt akár járófelületen és különböző építő elemeken. Felületképző rendszerként használható csempe átalakítására (bontás nélkül).

# FONTOS INFORMÁCIÓ



A leírást a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, viszont az anyagok, technikák és felületek sokrétűsége miatt ez csak egy tájékoztató jellegű dokumentum!

Az anyagok használata a termék leírás szerint javasolt. Minden eltérő, egyedi felületképzéshez javasolunk egy próba, minta felület elkészítését.

Ha bármi kérdés lenne fordulj hozzánk bizalommal, keress meg minket bármelyik elérhetőségünk egyikén.

[www.monelli.hu](http://www.monelli.hu)

+36 70 35314 69

[kapcsolat@monelli.hu](mailto:kapcsolat@monelli.hu)

# GLETTVAS AJÁNLÁS A DEKORFELÜLETEK KIALAKÍTÁSÁHOZ

**Stilsaw** - felhordó és  
vastagság beállító,  
fogazott glettvas



**Stilmirror** - Normál  
felhordó és mintázó  
szerszám

**Stilight Trapezio Dual** -  
Ultrakönnyű glettvas -  
Exotic formában



**Stilight Trapezio 0,3** -  
Extra glettvas

További információkért és Marmorino Tools  
eszközökért látogass el a  
[www.marmorinotools.hu](http://www.marmorinotools.hu)  
oldalra!

# GLETTVAS AJÁNLÁS MÁRVÁNY FELÜLETEK KIALAKÍTÁSÁHOZ

## **Stilmirror -**

Belépő szint, normál forma



## **Elite Pro Dual Exotic -**

Haladó szint, Exotic forma

## **Prime -**

Profi szint, normál forma



## **Prime -**

Profi szint, fél flexibilis kivitel

Az eszközök és az anyagok tekintetében is rengeteg lehetőség van, segítünk megtalálni a számodra legmegfelelőbbet!